

冰硼散外敷治疗宫颈糜烂

刘秀珍 孙冰 余玉奇 (山东省东明县人民医院)

自1985年以来,我们试用冰硼散局部敷用治疗宫颈糜烂171例,取得了满意疗效,现报告如下。

1. 临床资料

本组171例病人均为已婚妇女,按照王淑贞主编《妇产科学》分度法,根据糜烂面积的大小分为三度。糜烂面积占整个宫颈面积的1/3以内者为Ⅰ度,有12例;糜烂面积占整个宫颈面积的1/3~2/3之间者为Ⅱ度,有87例;糜烂面积占整个宫颈面积的2/3以上者为Ⅲ度,有72例。年龄最小者20岁,最大者56岁,以20~30岁最多,其次是31~40岁,这两个年龄组占病例总数的85.4%。

2. 治疗方法

备1:5000高锰酸钾液或1:1000新洁尔灭液为灌洗液,冰硼散及无菌棉球。

一般月经过后3~5天进行治疗,患者取截石位,常规消毒会阴,用窥器暴露宫颈,用无菌棉球拭净阴道及宫颈分泌物,继用灌洗液冲洗阴道,根据其病变程度将一带线尾无菌棉球,视糜烂面积大小而蘸取不同数量的冰硼散敷于患处即可,每日一次,6~7天为一疗程。

3. 疗效标准

痊愈:糜烂面完全消失,3个月后复查未复发者;显效:糜烂面缩小1/2以上;好转:糜烂面缩小1/2以下;无效:病变无改变者。

4. 治疗结果

在171例中,痊愈144例,占84.2%;显效

17例,占9.9%;好转6例,占3.5%;无效4例,占2.4%;总有效率占97.6%。痊愈的144例中用药最少的3次,最多的10次。

5. 病案举例

杨×,女,50岁,家庭妇女,孕4产3,流产1次。自诉腰痛,下腹部坠痛,黄色粘稠带下,量多一年余。经某医院妇产科检查,诊断为慢性宫颈炎,曾用西药治疗效果不佳来我院治疗。妇科检查:宫颈潮红,轻度肥大,糜烂面粗糙不平,累及整个宫颈,阴道分泌物为黄色粘稠液,量多。诊断:慢性宫颈炎Ⅲ度颗粒型。按本法治疗8次,自觉症状逐渐消失。以后每月来院复查一次,3个月后宫颈光滑,糜烂面消失而治愈。

6. 讨论

宫颈糜烂是慢性宫颈炎病变过程中最多见的局部特征,是妇产科常见病之一。此属祖国医学的“带下”病范畴。主要是由于流产或分娩造成的宫颈裂伤以及不注意经期卫生等原因,导致细菌感染所致。

冰硼散由冰片、硃砂、元明粉、硼砂组成,有清热解毒、消肿止痛、化腐生肌之功能,善治口舌生疮,牙龈肿痛等口腔疾病。笔者根据中医“就近给药”的原则,把它引用于治疗宫颈糜烂,使药物直接作用于病所,故取效速捷,实是一种既经济方便,又痛苦少,疗效高,且无副作用的较理想疗法,值得推广。